

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

S.T.S.R. SRL
Via Milano 7/5
2084 LACCHIARELLA (MI)
Italie

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Cartouche céramique ST205xxxxxxxxxx

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : 15 ACC LY 754

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : aucun essai de migration n'est nécessaire
Tests date (according to the standard XP P 41-280) : No testing is required to issue this ACS

Commentaires : ACS basée sur les ACS 15 ACC LY 591, 592, 593 et 594.
Comments : ACS based on 15 ACC LY 591, 592, 593 and 594.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Cartouches céramique

Références / References (37 references) :

| | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| ST205xxxxxxxxxx | ST212xxxxxxxxxx | ST147xxxxxxxxxx | ST325xxxxxxxxxx |
| ST150xxxxxxxxxx | ST106xxxxxxxxxx | ST148xxxxxxxxxx | ST123xxxxxxxxxx |
| ST151xxxxxxxxxx | ST110xxxxxxxxxx | ST213xxxxxxxxxx | ST154xxxxxxxxxx |
| ST152xxxxxxxxxx | ST114xxxxxxxxxx | ST230xxxxxxxxxx | ST158xxxxxxxxxx |
| ST153xxxxxxxxxx | ST118xxxxxxxxxx | ST302xxxxxxxxxx | ST247xxxxxxxxxx |
| ST155xxxxxxxxxx | ST132xxxxxxxxxx | ST231xxxxxxxxxx | ST294xxxxxxxxxx |
| ST156xxxxxxxxxx | ST135xxxxxxxxxx | ST233xxxxxxxxxx | ST294FGxxxxxxxxxx |
| ST161xxxxxxxxxx | ST137xxxxxxxxxx | ST229xxxxxxxxxx | ST112xxxxxxxxxx |
| ST163xxxxxxxxxx | ST146xxxxxxxxxx | ST228xxxxxxxxxx | ST232xxxxxxxxxx |
| | | | ST331xxxxxxxxxx |

Où xxxxxxxxxxx et FGxxxxxxxx sont des suffixes optionnels de 1 à 10 lettres/nombres identifiant différentes customisations non en contact avec l'eau

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE
Responsable MCDE
CARSO - L.S.E.H.L.

Signature :



Date de délivrance / Date of issue : 28 Décembre 2015

Date d'expiration / Expiry date : 28 Décembre 2020

Commentaires / Comments : Renouvellement / Renewal 10 ACC LY 078, 10 ACC LY 084.